Клиника Сопрано. Инструкции по уходу после процедуры ПИРСИНГ

Инструкция по уходу после прокола пупка

Время заживления: от 6 до 9 месяцев или дольше

1. Серьгу не снимать 6 месяцев.
2. В первые 7 дней после прокола пупка следует воздержаться от посещения бассейна, бани, купания в водоёмах.
3. Ежедневно утром и вечером в течение 2-3 месяцев обрабатывать место прокола физраствором (NaCl), специальным антисептиком или хлоргексидина биглюконатом или **brine healer.** Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на точки входа и выхода иглы, а также в канал.
4. Спиртом обрабатывать место прокола нельзя – может возникнуть ожог тканей.
5. После душа, спортивных занятий, бани и купаний нужно обрабатывать место прокола дополнительно.
6. Избегайте занятий спортом первые 2-3 недели (качание пресса)
7. Не прислоняйте к месту прокола животных.
8. Будьте аккуратны при снятии и надевании одежды.
9. На протяжении двух месяцев нежелательно носить плотно облегающие талию брюки, юбки, ремни.
10. Через 6 месяцев можно снять серьгу и поменять её на другое украшение.
11. Помните, что при посещении сауны и солярия необходимо снимать все металлические украшения. До заживления канала воздержитесь от посещения сауны и солярия.
12. Если возникло покраснение, отёк вокруг серьги, боль и выделения, следует снять украшение и обратиться к специалисту, делавшему прокол или к врачу по месту жительства.
13. Не приобретайте украшения сомнительного качества, так как плохой материал украшения для пирсинга может привести к воспалению уже сформированного канала.

Инструкция по уходу после пирсинга крыла носа

Время заживления: от 3 до 4 месяцев или дольше

1. Серьгу не снимать в течение 3-4х месяцев.
2. В первые 7 дней после прокола воздержаться от посещения бассейна, бани, купания в водоёмах.
3. Ежедневно, утром и вечером, в течение 5-6 недель обрабатывать место прокола физраствором (NaCl), специальным антисептиком или хлоргексидина биглюконатом или **brine healer**. Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на точки входа и выхода иглы. Во время обработки НЕ стоит прокручивать серьгу и двигать её в канале.
4. Спиртом обрабатывать место прокола нельзя – может возникнуть ожог тканей.
5. После душа, спортивных занятий, бани и купании обрабатывать место прокола дополнительно.
6. Через 4 месяца можно снять серьгу и поменять её на другое украшение.
7. Помните, что при посещении сауны и солярия необходимо снимать все металлические украшения.
8. До заживления канала воздержитесь от посещения сауны и солярия.
9. Не прислоняйте к лицу животных.
10. Будьте осторожны при снятии и надевании одежды.
11. Избегайте косметических процедур в первые 4-6 недель.
12. Если возникло покраснение, отек вокруг серьги, боль и выделения, незамедлительно следует снять украшение и обратиться к специалисту, делавшему прокол или к врачу по месту жительства..

Уход после пирсинга губы «Лабрет»

Время заживления: от 6 до 8 недель или дольше

1.В первые 7 дней после прокола воздержаться от посещения бассейна, бани, купания в водоёмах.
2.Ежедневно, утром и вечером, в течение 6 недель обрабатывать место прокола со стороны кожи физраствором (NaCl), специальным антисептиком или хлоргексидина биглюконатом или **brine healer.** Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на точки входа и выхода иглы, а также в канал. Во время обработки НЕ нужно прокручивать серьгу и двигать её в канале.
3.В течении 6 недель утром, вечером, а также после каждого приёма пищи рот следует полоскать раствором 3% перекиси водорода (1:1 с водой), или раствором фурацилина в течении 1-2 мин.
4.Спиртом обрабатывать место прокола нельзя – может возникнуть ожог тканей.
5.После душа, спортивных занятий, бани и купаний обрабатывать место прокола дополнительно.
6.Через 6-8 недель можно снять серьгу и поменять её на другое украшение.
7.Помните, что при посещении сауны и солярия необходимо снимать все металлические украшения. До заживления канала воздержитесь от посещения сауны и солярия.
8.Не наносите на прокол косметику.
9.Не спать лицом в подушку.
10.Не прислоняйте к лицу животных.
11.Исключить курение любых сигарет и испарителей.
12.Не играйте с украшением во рту.
13.Избегайте кислых, острых, соленых и горячих продуктов и напитков в течении 6-8 недель.
14.Если возникло покраснение или отёк вокруг серьги, боль и выделения, незамедлительно следует снять украшение или обратится к специалисту, делавшему прокол или к врачу по месту жительства.

Инструкция по уходу после прокола уха (пирсинг хряща)

•Время заживления: от 3 до 9 месяцев или дольше

1. Серьги не снимать в течение 3-4 месяцев
2. В первые 7 дней после прокола хряща воздержаться от посещения бассейна, бани, купания в водоёмах.
3. Ежедневно, утром и вечером, в течение 6-8 недель обрабатывать место прокола **физраствором (NaCl), специальным антисептиком или хлоргексидина биглюконатом или brine healer.**
Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на точки входа и выхода иглы, а также в канал. Во время обработки НЕ нужно прокручивать серьгу и двигать её в канале.
4. Спиртом обрабатывать место прокола нельзя – может возникнуть ожог тканей.
5. После душа, спортивных занятий, бани и купаний обрабатывать место прокола дополнительно.
6. Через рекомендованное специалистом время нужно поменять длину серьги (лабрета) на укороченный. Через 3-6 месяцев можно снять серьги-иглы и поменять их на другие украшения для пирсинга.
7. Если возникло покраснение, отек вокруг серьги, боль и выделения, следует незамедлительно снять украшение и обратиться к специалисту, делавшему прокол или к врачу по месту жительства.

Уход после пирсинга брови

Время заживления: от 6 до 8 недель

1. Серьгу не снимать в течение 6-8 недель.
2. В первые 7 дней после прокола воздержаться от посещения бассейна, бани, купания в водоёмах.
3. Ежедневно, утром и вечером, в течение 6 недель обрабатывать место прокола со стороны кожи физраствором (NaCl), специальным антисептиком или хлоргексидина биглюконатом или **brine healer**. Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на точки входа и выхода иглы. Во время обработки НЕ нужно прокручивать серьгу и двигать её в канале.
4. На протяжении месяца нежелательно носить головные уборы, плотно прижимающие бровь.
5. Спиртом обрабатывать место прокола нельзя – может возникнуть ожог тканей.
6. После душа, спортивных занятий, бани и купаний, обрабатывать место прокола дополнительно.
7. Через 6-12 недель можно снять серьгу и поменять её на другое украшение.
8. Помните, что при посещении сауны и солярия необходимо снимать все металлические украшения. До заживления канала воздержитесь от посещения сауны и солярия.
9. Не прислоняйте к лицу животных.
10. Будьте осторожны при снятии и надевании одежды.
11. Избегайте косметологических процедур 4-6 недель.
12. Если возникло покраснение, отёк вокруг серьги, боль и выделения, следует незамедлительно снять украшение и обратится к специалисту, делавшему прокол или к врачу по месту жительства.
13. Не приобретайте украшения сомнительного качества, так как плохой материал украшения может привести к воспалению уже сформированного канала.
14. Рекомендуется постоянно носить серёжку, так как канал может быстро затянуться.

Инструкция по уходу после пирсинга «Септум»

Время заживления: от 2 до 3 месяцев или дольше

1. Серьгу не снимать в течение 3-4х месяцев.
2. В первые 7 дней после прокола воздержаться от посещения бассейна, бани, купания в водоёмах.
3. Ежедневно, утром и вечером, в течение 4-6 недель обрабатывать место прокола физраствором (NaCl), специальным антисептиком или хлоргексидина биглюконатом или **brine healer**. Средство нужно наносить так, чтобы оно попадало на точки входа и выхода иглы. Во время обработки НЕ нужно прокручивать серьгу и двигать её в канале.
4. Спиртом обрабатывать место прокола нельзя – может возникнуть ожог тканей.
5. После душа, спортивных занятий, бани и купании обрабатывать место прокола дополнительно.
6. Через 2-3 месяца можно снять серьгу и поменять её на другое украшение.
7. Помните, что при посещении сауны и солярия необходимо снимать все металлические украшения.
8. До заживления канала воздержитесь от посещения сауны и солярия.
9. Не прислоняйте к лицу животных.
10. Будьте осторожны при снятии и надевании одежды.
11. Избегайте косметических процедур в первые 4-6 недель.
12. Если возникло покраснение, отек вокруг серьги, боль и выделения, незамедлительно следует снять украшение и обратиться к специалисту, делавшему прокол или к врачу по месту жительства.